



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
www.gencat.cat/aca

Expedient: **UDPH2016002554**
Procediment: **Autorització d'obres en zona de DPH**
Assumpte: **Notificació de resolució**
Document: **5774776**



AJUNTAMENT DE CABRILS

REGISTRE ENTRADA

2016--E--RC--3880

24/08/2016 09:57



CD080070882000005774776

AJUNTAMENT DE CABRILS

**CARRER DOMÈNEC CARLES, 1
08348 CABRILS
BARCELONA**

Us trameto, adjunta, la resolució del Cap de la Demarcació Territorial Llobregat-Foix i Tordera-Besòs, d'autorització per la PRIMERA FASE D'ACTUACIONS A LA RIERA DE CABRILS, TM CABRILS

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Article 116 LRJ-PAC), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

Barcelona, 4 d'agost de 2016

La Lletrada de les
Demarcacions Territorials de la
Tordera-Besòs i del Llobregat-
Foix

Begoña Chirivella Garrido

Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de l'Aigua

Número: 01398 / 19.426 / 2016
Data: 22-08-2016 Hora: 10:10:18

Registre de Gestió

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabraca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.



**Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat**



RESOLUCIÓ

Peticionari: AJUNTAMENT DE CABRILS

Objecte de l'expedient: PRIMERA FASE D'ACTUACIONS A LA RIERA DE CABRILS, TM CABRILS

ANTECEDENTS DE FET:

En l'expedient s'han dut a terme les següents actuacions

1. El 30 de juny de 2016 l'Ajuntament de Cabrils va sol·licitar autorització per a dur a terme la PRIMERA FASE D'ACTUACIONS A LA RIERA DE CABRILS, TM CABRILS.
2. La sol·licitud es va acompanyar del projecte amb format digital i paper.
3. El 26 de juliol de 2016 l'Agència va comunicar al sol·licitant l'inici de l'expedient de referència, la persona instructora i el termini de resolució.
4. El 21 de juliol de 2016 el tècnic encarregat va emetre informe favorable a l'autorització de les obres sol·licitades que consistiran a executar, per evitar l'erosió de la llera, solucions acceptables des del punt de vista hidràulic i respectuoses des del punt de vista mediambiental, combinant soleres formigonades sota els ponts i esculleres concertades amb formigó., formant un imaginari trencalls.

Consideracions tècniques:

Passos sota obres de fàbrica

El risc més gran davant les avingudes es troba quan l'aigua passa sota els ponts que connecten costat i costat de la riera. No només per l'impacte que hi podem causar els materials arrossegats sinó també perquè algun d'ells no tenen la capacitat requerida pel període de retorn dels cinc-cents (500) anys.

En aquest cas el què proposem es construir a tota l'amplada un rastell d'escullera, situat quatre (4) metres aigües amunt, seguit per una solera d'escullera ara formigonada fins un (1) metre abans d'arribar a l'ombra del pont on només es formigonaria la llera fins arribar a un (1) metre aigües avall de l'estructura on es connectaria amb la llera d'escullera formigonada –en aquest cas de cinc metres de llargària- que acabaria en un altre rastell.

Aquesta és l'obra de fàbrica que hi ha d'acord amb el plànol de planta:

- Carrer Catalunya: Pk: 0+140

Travesses

Si observem la plànol de planta en aquest tram n'hi ha 7 que serveixen per estabilitzar la





llera. Sigui quina sigui la seva funció hem de diferenciar-ne dos tipus d'actuacions (tal i com es pot observar en el mapes en planta):

- Travesses amb salt: construir un rastell i una plataforma de dos (2) metres d'escullera formigonada aigües amunt i tres (3) metres d'escullera formigonada aigües avall estampida contra un rastell.
- Travesses sense salt: construir un rastell i una plataforma d'un (1) metre d'escullera formigonada aigües amunt i dos (2) metres d'escullera formigonada aigües avall estampida contra un rastell.

Les que estiguin en bon estat de conservació es mantindran i només s'actuarà aigües amunt i aigües avall col·locant-hi la protecció d'escullera.

- o T1 Pk: 0+210, travessa amb salt. Cal treure els blocs d'escullera que hi ha aigües avall i executar la solució corresponent.
- o T2 Pk: 0+250, travessa amb salt. Cal treure els blocs d'escullera que hi ha aigües avall i executar la solució corresponent.
- o T3 Pk: 0+270, travessa sense salt. Cal treure els blocs d'escullera que hi ha aigües avall i executar la solució corresponent.
- o T4 Pk: 0+290, travessa sense salt. Cal treure els pegats de formigó que hi ha i executar la solució corresponent.
- o T5 Pk: 0+330, travessa amb salt. Cal treure els blocs d'escullera que hi ha aigües avall i executar la solució corresponent. Cal tenir en compte que en aquest punt hi ha la línia de clavegueram que obligarà a tenir molta cura a l'hora de fer el rastell.
- o T6 Pk: 0+360, travessa amb salt. Cal treure els blocs d'escullera que hi ha aigües avall i executar la solució corresponent. Cal tenir en compte que en aquest punt hi ha la línia de clavegueram que obligarà a tenir molta cura a l'hora de fer el rastell.
- o T7 Pk: 0+395, travessa amb salt. Cal treure els blocs d'escullera que hi ha aigües amunt/avall i executar la solució corresponent. Cal tenir en compte que en aquest punt hi ha la línia de clavegueram que obligarà a tenir molta cura a l'hora de fer el rastell.

Abocaments i/o connexions de pluvials

Amb la voluntat d'evitar l'erosió de la llera ja sigui per la caiguda de l'aigua des d'una certa alçària com per l'arribada d'un cabal provinent d'un desguàs que connecti a nivell, es farà un llit esmorteïdor amb escullera formigonada que tindrà dos (2) metres de llargada més que la projecció del punt d'abocament encerclat per un rastell d'escullera.

- o Pk: 0+100, connexió torrent de Can Mestruc. Executar la solució proposada.
- o Pk: 0+115, abocament clavegueram por sota del nivell de la llera. Amb escullera concertada amb formigó fer un vas per tal que l'abocament quedi a la mateix nivell que el llit de la riera.
- o Pk: 0+140, abocament clavegueram sota el pont del carrer Catalunya. La solució adoptada per les infraestructures resoldria també l'impacte de la caiguda de l'aigua.
- o Pk: 0+230, abocament de clavegueram. Executar la solució proposada.
- o Pk: 0+390, abocament de clavegueram Executar la solució proposada..

Elements singulars


- o Escala Pk: 0+265

Situada al marge esquerra serveix per baixar a la llera i travessar la riera arribant al Torrent de Can Cama. En tant que la seva presència entorpeix el pas de l'aigua es proposa substituir-la per una altra, d'obra i de vuitanta (80 cm) centímetres d'amplària, que estaria situada al mateix indret però dins la voravia que en aquest punt té una





amplada de dos metres i deu centímetres (2,10 m) més el gruix de la vorada.



FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.

2. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 5.1 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre d'altres, l'atorgament de les concessions i de les autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, abans esmentat, i l'article 17 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.





3. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu la legislació vigent, Text refós de la Llei d'Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol), reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril), reglament de l'administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica (Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. L'article 112 del Text refós de la Llei d'aigües disposa que l'ocupació, utilització i aprofitament dels béns de domini públic hidràulic que requereixi concessió o autorització administrativa merita a favor de l'organisme de conca competent una taxa denominada cànon d'utilització de béns de domini públic hidràulic, destinat a protegir i millorar el domini públic hidràulic. La meritació del cànon es produeix amb l'atorgament inicial i el manteniment anual de la concessió o autorització. Resten exemptes del pagament del cànon, el concessionaris d'aigua per la ocupació o utilització dels terrenys de domini públic hidràulic necessaris per dur a terme la concessió i les entitats locals per l'ocupació de béns de domini públic hidràulic quan sigui necessari per a la realització d'una actuació de protecció i millorament d'aquest domini públic, d'acord amb el que estableix l'article 80 del Text refós en matèria d'aigua de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC 6094 de 23 de març de 2012).

5. D'acord amb l'informe tècnic emès el 21 de juliol de 2016, és procedent autoritzar les obres sol·licitades.

En conseqüència, amb els antecedents de fet i fonaments de dret que s'han exposat i no existint noves consideracions a apreciar en la Resolució d'aquest expedient

RESOLC,

Autoritzar les obres sol·licitades, d'acord amb la documentació aportada, les característiques i les condicions següents:

CARACTERÍSTIQUES:

Autoritzat: AJUNTAMENT DE CABRILS

Tipus d'obra: Defenses i Endegaments

Curs fluvial: riera de Cabrils

Tram afectat: diversos trams

Terme Municipal: CABRILS

Coordenades UTM:

- X: 446.736
- Y: 4.597.692



CONDICIONS PARTICULARS:

1. Preveure una secció de transició aigües avall de la travessa entre la cota d'aquesta i la cota de llera, per tal d'evitar crear una caiguda que pugui agreujar els problemes d'erosió.

2. Un cop executat el projecte, aquest ha de ser objecte d'un seguiment periòdic, per tal de controlar l'evolució de la travessa i de les esculleres, tant de la travessa, les piles com del punt de desguàs del col·lector. En cas que es detecti un funcionament inadequat del conjunt caldrà preveure les mesures per tal d'evitar afeccions.

3. Prendre les mesures adients mentre durin els treballs per assegurar-se que aquests ocasionen la mínima afecció possible als medi hídric, considerant-se entre aquestes:

- Els materials procedents de la neteja i desbrossa de la llera, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d'ésser retirats de la zona d'afecció del domini públic hidràulic (zona inundable per l'avinguda de 500 anys de període de retorn) i conduïts a abocadors autoritzats o bé donar-los qualsevol altre ús compatible amb el tipus de residu generat i amb l'oportuna autorització de la Junta de Residus, restant en tot cas al que disposa el Decret 201/1994, de 7 de gener, regulador dels enderroc i altres residus de construcció.

- Buscar una ubicació adequada per les zones d'amuntegament i aplec del material i pàrkings de la maquinària allunyats dels cursos fluvials.

- Construcció de basses i/o cunetes temporals i barreres de retenció de sediments per reduir les afeccions sobre la llera per l'arrossegament de material produït per l'aigua de pluja durant la fase de construcció.

- No realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, i neteja de la maquinària emprada en els treballs, sobretot la maquinària destinada al transport i col·locació del formigó i mesclades bituminoses, ni cap altre procés que pugui produir la pèrdua de qualitat de les aigües, fora de les zones expressament habilitades a aquest fi, i en especial en zona d'afecció del domini públic hidràulic, que hauran de comptar amb les mesures oportunes per evitar pèrdues i fuges, havent d'estar els efluent generats en aquests llocs canalitzats cap a sistemes de tractament o de recollida dels mateixos, per ésser posteriorment tractats per un gestor autoritzat.

- Els treballs pels que sigui indispensable l'ocupació temporal del domini públic hidràulic, s'ha de realitzar de manera que aquests en cap cas puguin suposar una obstrucció de la llera (treballs en 2 fases), havent de garantir en tot moment una secció suficient pel correcte desguàs de les avingudes ordinàries. Així com adoptar les mesures oportunes ('ataguies', 'bypass', motes de protecció, ...) per evitar que en cas d'una avinguda extraordinària s'ocasionin danys a propietats, edificacions, estructures i persones que puguin trobar-se situats pròxims a l'àmbit d'actuació originats per aquests treballs. Per aquest motiu aquest tipus de treball haurà de realitzar-se sempre en el període d'estiatge del curs afectat.

- En cas que amb els treballs es pugui afectar la vegetació, en especial si aquesta és de ribera, s'han de preveure-hi les mesures correctores i de reposició adients per tal de no danyar al sistema ripari, havent de sol·licitar l'oportuna autorització a la corresponent Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient per valorar-ne la idoneïtat de les esmentades mesures, i així com incloure les que aquesta pugui preveure.

- Els treballs s'han de realitzar durant l'època en què no es pertorbin els períodes de reproducció de les espècies constitutives de l'hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació específica. En concret, per a la nidificació d'aus, caldrà acotar les actuacions fora del





període comprès entre l'1 de març fins a l'1 d'agost, sempre que sigui possible. Així mateix en cas d'haver d'afectar-se l'hàbitat d'alguna espècie caldrà adoptar les oportunes mesures correctores i/o compensatòries, per tal de minimitzar les afeccions mentre durin els treballs, així com per tal d'un cop finalitzats els treballs restituir el mateix.

- També s'han d'adoptar, mentre durin aquests treballs, les mesures de seguretat adients per tal de garantir en cas que es produeixi una avinguda extraordinària la no afecció de les persones, maquinària i instal·lacions que per motius dels treballs es situïn en zona inundable.

- Un cop finalitzats els treballs les mesures de tipus complementari que s'hagin adoptat s'han d'enderrocar, procedint a la restauració i recuperació de la llera i el seu entorn de forma adient.

4. Per a l'execució dels treballs que s'autoritzen s'atorga un termini de dotze mesos.

5. Es recomana a l'autoritzat comunicar a la unitat d'inspecció de Tordera-Besòs de l'Agència la data prevista per a l'inici de les obres.

CONDICIONS GENERALS

1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació aportada i les condicions de l'autorització i no es podran introduir modificacions en les obres autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.
2. De conformitat amb l'article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada unilateralment per l'ACA en qualsevol moment per raons d'interès públic, i en particular quan per part de l'Administració es duguin a terme actuacions en aquest àmbit encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret a indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a activitats de més interès públic o menyscabi l'ús general.
3. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text refós de la Llei d'Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de quedar lliure i practicable en tot moment.
4. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de materials a la llera.
5. L'autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin.
6. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat. L'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració ho ordena per causa d'interès general.
7. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres Organismes de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals.
8. L'Administració es reserva la facultat de revocar la present autorització per incompliment de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui, sense perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient sancionador per infracció administrativa.





Signat electrònicament
per :CPISR-1 Josep
Maria Aguiló Saun
Data :2016.08.01
12:54:36 CEST
Raó:Cap de la
Demarcació Territorial
de Llobregat-Foix i
Tordera-Besòs
Lloc : Barcelona

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Article 116 LRJ-PAC), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12)



